



EAS 94th Congress

24-27 May 2026 | Athens, Greece

Pre Congress Satellite

- GREAT DEBATES IN
CARDIOVASCULAR PREVENTION
- ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ



Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | Saturday 23 May 2026

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο |
Megaron Athens International Conference Centre

Συνεδριακή Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος | Congress Hall: Dimitris Mitropoulos



Web: atherosclerosis.gr #HASEdu2026



EAS
94th Congress

24-27 May 2026 | Athens, Greece

Pre Congress Satellite

Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης



GREAT DEBATES IN
CARDIOVASCULAR PREVENTION

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρόεδρος
Παναγιωτάκος Δημοσθένης

Αντιπρόεδρος
Κώτσης Βασίλειος

Γενική Γραμματέας
Κατσικίη Νίκη

Ταμίας
Νομικός Τζώρτζης

Ειδικός Γραμματέας
Φιλιππάτος Θεοδόσιος

Μέλη Δ.Σ.
Άντζα Χριστίνα
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
Μηλιώνης Χαράλαμπος
Μπάρκας Φώτιος
Μπουτάρη Χρυσούλα
Τσελέπης Αλέξανδρος



Επιστημονικό Πρόγραμμα

- 10.00 - 10.15 **Χαιρετισμός - Καλωσόρισμα**
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Δ. Παναγιωτάκος
-
- 10.15 - 11.30 **Στρογγυλό τραπέζι**
Ο ρόλος του σύγχρονου τρόπου ζωής στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου
Πρόεδροι: **Δ. Παναγιωτάκος, Τ. Νομικός**
- 10.15 - 10.30 Αυστηρά φυτοφαγική δίαιτα. Πόσο ασφαλής και πόσο ωφέλιμη είναι για την καρδιαγγειακή υγεία;
Μ. Γιαννακούλια
- 10.30 - 10.45 Τι θα αλλάξει στη διατροφή μας η νέα Διατροφική Πυραμίδα των Η.Π.Α.;
Ε. Μαγριπλή
- 10.45 - 11.00 Κάνουν διαφορά στην υγεία 10 λεπτά άσκησης την ημέρα;
Σ. Μεθενίτης
- 11.00 - 11.15 Ποια τα πραγματικά οφέλη για την καρδιομεταβολική υγεία και την κοινωνία από τα νεότερα καπνικά προϊόντα;
Κ. Κατωγιάννης
- 11.15 - 11.30 *Συζήτηση*
-
- 11.30 - 12.45 **Στρογγυλό τραπέζι**
Ο λιπώδης ιστός και η φλεγμονή ως παράγοντες κινδύνου και θεραπευτικοί στόχοι στην καρδιαγγειακή νόσο
Πρόεδροι: **Δ. Τούσουλης, Γ. Κολοβού**
- 11.30 - 11.45 Υπάρχει κάτι νεότερο στην αντιδιαβητική αγωγή ή πλέον ασχολούμαστε μόνο με την παχυσαρκία;
Μ. Νούτσου
- 11.45 - 12.00 Πρόληψη και σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση της MASLD
Β. Κώτσος
- 12.00 - 12.15 Τι αναμένουμε από τις μελέτες των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων; Θα βρουν τη θέση τους στην καρδιαγγειακή πρόληψη;
Κ. Σταματελόπουλος
- 12.15 - 12.30 Γεφυρώνοντας καρδιά και νεφρό στη διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Είναι η φλεγμονή ο συνδετικός κρίκος;
Χ. Χρυσοχόου
- 12.30 - 12.45 *Συζήτηση*



- 12.45 - 13.15 **Ειδική Διάλεξη**
Σύγχρονες προκλήσεις στην αθηροσκλήρωση
Πρόεδρος: **A. Τσελέπης**
Σχολιασμός: **A. Ραλλίδης**
- 12.45 - 13.15 Επανανοηματοδοτώντας την HDL στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου
K. Κυπραίος
- 13.15 - 14.00 Διάλειμμα καφέ**
-
- 14.00 - 15.00 **Στρογγυλό τραπέζι**
Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την παχυσαρκία στην πρόληψη της αθηροσκληρωτικής νόσου
Πρόεδροι: **B. Κώτσος, N. Τεντολούρης**
- 14.00 - 14.15 Χρειαζόμαστε τόσα πολλά φάρμακα για την παχυσαρκία; Πρέπει να μας φοβίζει η μείωση της μυϊκής μάζας με τα φάρμακα εναντίον της παχυσαρκίας;
K. Τσίγκος
- 14.15 - 14.30 Η μείωση του σωματικού βάρους με GLP1 αγωνιστές σε άτομα με παχυσαρκία. Είναι αποτελεσματική στην καρδιαγγειακή πρόληψη;
N. Κατσίκη
- 14.30 - 14.45 Η μείωση του σωματικού βάρους σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια
X. Άντζα
- 14.45 - 15.00 *Συζήτηση*
-
- 15.00 - 16.15 **Στρογγυλό τραπέζι**
Σπάνιες δυσλιπιδαιμίες στην καθημερινή κλινική πράξη
Πρόεδροι: **X. Πίτσαβος, Γ. Υφαντή**
- 15.00 - 15.15 Τι είναι το Σύνδρομο Οικογενούς Χυλομικροναιμίας (FCS) και πως αντιμετωπίζεται
A. Ραλλίδης
- 15.15 - 15.30 Σιτοστερολαιμία ή Ανεπάρκεια LAL;
X. Μηλιώνης
- 15.30 - 15.45 Οικογενής Δυσ-B Λιποπρωτεΐναιμία. Από την παθοφυσιολογία στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση
X. Μπουτάρη
- 15.45 - 16.00 Αβηταλιποπρωτεΐναιμία vs Υποβηταλιποπρωτεΐναιμία: Παραλλαγές της ίδιας νόσου ή δύο ξεχωριστά σύνδρομα;
Φ. Μπάρκας
- 16.00 - 16.15 *Συζήτηση*

- 16.15 - 17.15 **Στρογγυλό Τραπέζι**
Αναδυόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πρόληψη της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου
Πρόεδροι: **Χ. Μηλιώνης, Ν. Κατσίκη**
- 16.15 - 16.30 Αποτελεί η Lp(a) σημαντικό θεραπευτικό στόχο για την αποτελεσματική μείωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου;
A. Τσελέπης
- 16.30 - 16.45 Έχει νόημα ο σχεδιασμός μελετών καρδιαγγειακής πρόληψης με τους ApoCIII και ANGPTL3 αναστολείς;
Θ. Φιλιππάτος
- 16.45 - 17.00 Χρειαζόμαστε πραγματικά από του στόματος αναστολείς της PCSK9;
Ε. Λυμπερόπουλος

17.00 - 17.15 *Συζήτηση*

17.15 **Λήξη της Ημερίδας - Σύνοψη**



Ομιλητές - Προεδρεία

ΑΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Αρτηριακής Υπέρτασης, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής Συμπεριφοράς, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΗ Επίκουρη Καθηγήτρια, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γενική Γραμματεία Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Executive Board Member of International Atherosclerosis Society: Europe

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καρδιολόγος, Επιμελητής Β', Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ Καρδιολόγος, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Καθηγητής Φαρμακολογίας, Διευθυντής, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΔΣ European Atherosclerosis Society

ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφικής Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής, Σ.Ε.Φ.Α.Α., Ε.Κ.Π.Α.

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής, Α' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΑΡΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Παθολόγος, Επιμελήτρια Β', Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Pre Congress Satellite

GREAT DEBATES IN CARDIOVASCULAR PREVENTION
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ



EAS
94th Congress

24-27 May 2026 | Athens, Greece

ΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο και Διαβητολογικό Κέντρο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Καθηγητής Βιοστατιστικής - Επιδημιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Adj Professor, Faculty of Health, University of Canberra (AUS). Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

ΠΙΤΣΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Καθηγητής Καρδιολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ

Καθηγητής Θεραπευτικής-Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεραπευτική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Αλεξάνδρα", Αθήνα

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής της Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και του Διαβητολογικού Κέντρου, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Επιστ. Υπεύθυνος / Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Διατροφής και Μεταβολισμού, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Παθολόγος, τ. Διευθύντρια, Δ' Παθολογικό Τμήμα και Αγγειοπαθολογική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Μονάδα Έρευνας Μεταβολικών Νοσημάτων, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιολογίας-Καρδιακής Ανεπάρκειας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γραμματέας Τομέα POSH, European Association of Preventive Cardiology



Web: atherosclerosis.gr



#HASEdu2026

Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Διεξαγωγής

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος»
Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα

Επίσημη ιστοσελίδα

www.atherosclerosis.gr

Ημερομηνία & Ώρες Διεξαγωγής

- **Επιστημονικό Πρόγραμμα**
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026 09.00-21.15
- **Γραμματεία / Τεχνική Υποστήριξη**
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026 09.00-21.15

Εγγραφή

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος στη Συνεδριακή Αίθουσα
- Βεβαίωση παρακολούθησης
- Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η βεβαίωση παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <https://www.conferre.tv/hasimerida2026> μετά το πέρας της Επιστημονικής Εκδήλωσης, μετά τις 25 Μαΐου 2026. Η παραλαβή της Βεβαίωσης θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική παρακολούθηση.

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς επίσης και το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων και των συνοδών μελών.

Φωτογράφιση/Βιντεοσκόπηση

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα γίνεται φωτογράφιση από τη διοργανώτρια εταιρεία. Με την εγγραφή σας στην εκδήλωση συναινείτε στην παράδοση του υλικού στους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή του σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο



Organizing -Administrative Bureau/ Secretariat:
Conferre SA: "The Art of Bringing People Together".
Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
+30 26510 68610, +30 26510 6861, info@conferre.gr
website: <http://www.conferre.gr>



ΟΜΙΛΟΣ AFFIDEA

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η **Affidea** είναι ο κορυφαίος ιδιωτικός πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με **παρουσία σε 15 χώρες** και ξεκάθαρη αποστολή τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Στην Ελλάδα, από το 2005, αναπτύσσουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο **40 σύγχρονων ιατρικών κέντρων**, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, φέρνοντας την υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα πιο κοντά σε κάθε άνθρωπο.

Με τον **νεότερο ιατροτεχνολογικό στόλο στην Ευρώπη** και διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας, προσφέρουμε καθημερινά διαγνωστικές εξετάσεις με ακρίβεια, αξιοπιστία και απόλυτη ασφάλεια, θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του ασθενούς.

Όλα μας τα κέντρα φέρουν την πιστοποίηση **«Eurosafe Wall of Stars»**, διασφαλίζοντας τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας στην απεικόνιση.

Με τη δημιουργία του **neuraCare, Κέντρου Αριστείας στη Νευρολογία**, επενδύουμε στην εξειδικευμένη γνώση και τη διεπιστημονική συνεργασία, ανοίγοντας νέους δρόμους στην προηγμένη και ποιοτική φροντίδα παθήσεων του νευρικού συστήματος.

Παράλληλα, με ισχυρό αποτύπωμα και στη Δερματολογία, μέσα από το **δίκτυο δερματολογικών ιατρείων City Med** σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών.

Επενδύουμε σήμερα, για την Υγεία του αύριο.



AMGEN

Repatha® (evolocumab)

ακούστε την καρδιά τους

Βοηθήστε τους να μειώσουν
τον ΚΑ κίνδυνο τώρα



Σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού
ΚΑ κινδύνου^{1,2}

- ✓ ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ*^{1,3}
- ✓ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C*^{1,4-6}
- ✓ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑ ΕΠΙΣΟΔΙΩΝ^{§7}
- ✓ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ^{#1}

* Μείωση της LDL-C από την πρώτη εβδομάδα θεραπείας.^{1,3} * Σημαντική μείωση της LDL-C κατά 55 - 75%.^{1,4-6}

§ Μείωση του ΚΑ κινδύνου κατά 25% μετά από οξύ ΕΜ με Repatha®. Σε ασθενείς με πρόσφατο ΕΜ (εντός των τελευταίων 12 μηνών), το Repatha® μείωσε τον σχετικό κίνδυνο για επόμενο ΚΑ σύμπτωμα (θάνατος ΚΑ αιτιολογίας, ΕΜ, εγκεφαλικό επεισόδιο) κατά 19% για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και κατά 25% για το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο.⁷ * Αυτοχορήγηση από τον ασθενή κάθε 2 εβδομάδες.¹

EM = έμφραγμα του μυοκαρδίου, ΚΑ = καρδιαγγειακό, LDL-C = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας - χοληστερόλη

1. Repatha® (evolocumab) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Mach F, et al. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-188. 3. Kasichayanula S, et al. *Clin Pharmacokinet*. 2018;57:769-779. 4. Sabatine MS, et al. *N Engl J Med*. 2017;376(18):1713-1722. 5. Robinson JG, et al. *JAMA*. 2014;311:1870-1882. 6. Koren JM, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(17):2132-2146. 7. Gencer B, et al. *JAMA Cardiol*. 2020;5(8):1-6.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: +30 2102493337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Βελτίωσης και στην
ιστοσελίδα της ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitriνηkarta.gr για επίσημη ηλεκτρονική υποβολή
ή αναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακουλικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης
κατά τη διάρκεια αγωγής.

Τιμή: 222,8€

GRC-145-0425-80003

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, σκανάροντας
το QR code.



AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

What science can do

Σπάνιες παθήσεις

Η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων που επηρεάζονται από σπάνιες παθήσεις μέσω της ανάπτυξης και διάθεσης καινοτόμων σκευασμάτων, καθώς και μέσω υποστηρικτικών τεχνολογιών και υπηρεσιών υγειονομικής περιθαλψής.



ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ

Το JARDIANCE® μπορεί να σας βοηθήσει στη δέσμευσή σας ενάντια στον ΚΔ κίνδυνο: Προσφέροντας προστασία μέσω της μείωσης του κινδύνου ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2 + εγκατεστημένη ΚΔ νόσο, μειώνοντας τον κίνδυνο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ σε ενήλικες ασθενείς με ΚΑ, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης της νεφρικής νόσου ή ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΧΝΝ και μειώνοντας την HbA1c σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2.¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως συμπλήρωμα στη διατροφή και την άσκηση ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας συμπληρωματικά με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπαγκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ούρησης και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχαρτη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-32.

Βιβλιογραφία: 1. JARDIANCE® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

ΧΝΝ=χρόνια νεφρική νόσος, ΚΔ=καρδιαγγειακός/ή/ό, HbA1c=αιμοσφαιρίνη Α1c, ΚΑ=καρδιακή ανεπάρκεια, ΗFrEF=καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, ΗFrEF=καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ΝΚΑ=νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔτ2=διαβήτης τύπου 2.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018, Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 24 Μαρτίου 2026. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 29,48€, Α.Τ.: 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 30,14€, Α.Τ.: 47,73€. Τιμές Κύπρου: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 51,19 €Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,73 €ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Lipopen[®]

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίπη



PLATOREL[®]

Ροσουβαστατίνη



Sinvia[®]

σιταγλιπτίνη



Sinvia plus[®]

σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

Valsimia[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη

Valsimia **HCT**[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

ELPEN

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

Olivo med®

Υγιής καρδιά & ρύθμιση του βάρους
με σύμμαχο τη φύση!



Ευρωπαϊκό Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας EP3914237



PLUS
INNOVATIVE
COMPANY



- Χωρίς Νάτριο & Αλάτι
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 μαλακές κάψουλες την ημέρα

• Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 99136/23-12-2016 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης).
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διαίτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

INTERMED S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυφτάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62.53.905, Fax: 210 62.53.906, www.intermed.com.gr



Στην αντιμετώπιση της ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ...

ATOR-CHOL PLUS®

Ατορβαστατίνη+Εζετιμίμη

Πέρα από
τα όρια!

LDL

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την Περιληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία.

MEDIA PHARM LTD.
QUALITY PHARMACEUTICALS

Αθηνάς 22, 15344 Γέρακας Αττικής, Τηλ.: 210 6015821, Fax: 210 6015822
Email: info@mediapharm.gr • <http://www.mediapharm.gr>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Rustez®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη

RUSTEZ® F.C.TAB (5+10)MG/TAB BT X 30 TABS | Λ.Τ: 23,26
RUSTEZ® F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS | Λ.Τ: 23,62
RUSTEZ® F.C.TAB (20+10)MG/TAB BT X 30 TABS | Λ.Τ: 27,70
RUSTEZ® F.C.TAB (40+10)MG/TAB BT X 30 TABS | Λ.Τ: 31,05

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή. Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πριν την συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR CODE ή κατόπιν αιτήματος στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Menarini Hellas



Η σιταγλιπτίνη προσφέρει
 μια θεραπευτική επιλογή
 καθ' όλη τη διάρκεια
 της εξέλιξης της νόσου,
 σε μεγάλο εύρος ασθενών
 με ΣΔτ2.*^{1-3,5,6}

✓ Τεκμηριωμένο προφίλ **ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**^{2,6}

✓ Αποτελεσματικός **Γλυκαιμικός έλεγχος HbA1c** σε μεγάλο εύρος ασθενών^{3,4}

Januvia
 (sitagliptin, MSD)

Janumet
 (sitagliptin/metformin, MSD)

*ΣΔτ2: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Frías JP, Zimmer Z, Lam RM, et al. Double-blind, randomized clinical trial assessing the efficacy and safety of early initiation of sitagliptin during metformin up-titration in the treatment of patients with type 2 diabetes: The COMPASS-M study. *Diabetes Obes Metab*. 2019;21(5):1128-1135.
 2. Januvia (P0105/2020). 3. Green JB, Bethel MA, Armonico FW, et al. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. [published correction appears in *N Engl J Med*. 2015 Aug 6;373(6):586]. *N Engl J Med*. 2015;373(13):232-242. 4. Nauck WA, McGuire DK, Prosser KS, Lindhrymna T, Strömberg T, Rivellin A, DeBoer T, Peterson ED, White RD, Scott R, Holman RR. Sitagliptin does not reduce the risk of cardiovascular death or hospitalization for heart failure following myocardial infarction in patients with diabetes: observations from TECOS. *Cardiovasc Diabetol*. 2019 Sep 3;18(1):1-6. 5. Bethel MA, Engel SS, Green JB, et al. Assessing the Safety of Sitagliptin in Older Participants in the Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin (TECOS). *Diabetes Care*. 2017;40(4):494-501. 6. Janumet (P0104/494-501). 7. European Medicines Agency (EMA). Januvia. Authorisation details. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/januvia/authorisation-details> (Accessed: 12 December 2025). 8. European Medicines Agency (EMA). Janumet. Authorisation details. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/janumet/authorisation-details> (Accessed: 12 December 2025).

JANUMET (50+1000) Α.Τ. 20,56€, JANUMET (50+850) Α.Τ. 27,51€, JANUVIA (100) Α.Τ. 19,20€, JANUVIA (50) Α.Τ. 15,68€



Januvia
 (sitagliptin, MSD)



Janumet
 (sitagliptin/metformin, MSD)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 αποτελεσματικά
 ΔΩΣΤΕ τις αναπληρωμένες ενδείξεις για
 όλα τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΡΤΑΣ».

ME-26005/INV-2/26

VX-DIA-00031



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
 MSD Α.Β.Ε.Ε., Αγίου Δημητρίου 63, Αθήνα 17456,
 Τηλ. 210 9897300
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 121808010000
 www.msd.gr
 E-MAIL: dproc.greece@msd.com



BIA NEE Α.Ε.
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΣΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός αντιπρόσωπος:

BIANEE Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμύστης 8,
 14671 Ν. Ερυθραία, Κρήνη, Τσχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
 Τηλ.: 210 8009111 - Φαξ: 210 8071573 - E-mail: mail@bianee.gr
 • WEBSITE: www.bianee.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
 562 24 Ούσσος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000

HoFH

Ομόζυγη Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία

Μια νόσος του LDL υποδοχέα
που οι ιατρικές ανάγκες δεν καλύπτονται
πλήρως με την καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση



Η **HoFH** είναι μια σπάνια και σοβαρή νόσος η οποία κληρονομείται και από τους δύο γονείς και χαρακτηρίζεται από σημαντικά αυξημένα επίπεδα LDL χοληστερόλης.^{1,2}

Η χρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης οδηγεί σε πρόωρη, σοβαρή και προοδευτική αθηροσκλήρωση και μπορεί να συσχετισθεί με την ανάπτυξη πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου.

Ακόμα και υπό τη μέγιστη υπολιπιδαιμική αγωγή και αφαίρεση LDL χοληστερόλης, οι περισσότεροι ασθενείς δεν επιτυγχάνουν τους στόχους θεραπείας που συστήνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, το οποίο σημαίνει ότι η αθηροσκλήρωση συνεχίζει να εξελίσσεται^{1, 2, 3}

Ο ασθενής αναμένει...

Παραπομπές:

1. Cuchel M, Raal FJ, Hegele RA, et al. 2023 Update on European Atherosclerosis Society Consensus Statement on Homozygous Familial Hypercholesterolaemia: new treatments and clinical guidance. *Eur Heart J.* 2023;44(25):2277-2291.
2. Raal FJ, Santos RD. Homozygous familial hypercholesterolemia: current perspectives on diagnosis and treatment. *Atherosclerosis.* 2012; 223(2):262-268.
3. Grøssdal A, Bogsrud MP, Holven KB, et al. Apheresis in homozygous familial hypercholesterolemia: the results of a follow-up of all Norwegian patients with homozygous familial hypercholesterolemia. *J Clin Lipidol.* 2012;6(4):331-339.

Rekomb

rosuvastatin+ezetimibe

Ασπίδα Καρδιαγγειακής Προστασίας



REKOMB 5+10 mg	23,26€
REKOMB 10+10mg	23,62€
REKOMB 20+10mg	27,70€
REKOMB 40+10mg	31,05€

Για την Παράδοση
Χαλαρότητα των Προϊόντων
σφραγισμένα εδώ



Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορθώστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΧΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΑΘΗΝΑ: Αγυγιάδου 6-8 Τ.Κ. 15123 Μορούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488 821, Fax: 210 7488 827, E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

WinMedica