



**Λήψη φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς  
με τετραλογία Fallot στον ελληνικό  
πληθυσμό: δεδομένα από την καταγραφή  
CHALLENGE**

**Γ. Γιαννακούλας, Κ.**

**Βασιλειάδης, Α. Φρογκουδάκη,**

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ



- Η τετραλογία Fallot (TOF) αποτελεί τη συχνότερη κυανωτική συγγενή καρδιοπάθεια (ΣΚ).
- Η πρόοδος των χειρουργικών και επεμβατικών τεχνικών αύξησε σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών αυτών.
- Η επιδημιολογία έχει αλλάξει ριζικά.  
➔ Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να επιπλέκεται η νόσος συχνά με αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια και να απαιτείται η λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

1. Hoffman JJ et al. Am Heart J 200
2. van der Bom T et al. Am He 2012
3. Walsh EP et al. Circulation 2007



## ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Η παράθεση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των Ελλήνων ασθενών με TOF
- Η αναζήτηση των προβλεπτικών παραγόντων για την λήψη φαρμακευτικής αγωγής.



# ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ



- Από το μητρώο καταγραφής ενηλίκων ασθενών με ΣΚ (CHALLENGE) ηλικίας άνω των 16 ετών