

**Γιάνναρου Αλεξάνδρα, Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, MSc, ΜΕΠΚ, ΓΝΠ “Τζάνειο”  
Πίκουλα Σταματική, Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, MSc (c), ΜΕΠΚ, ΓΝΠ “Τζάνειο”  
Ρούσσου Άννα, Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, ΜΕΠΚ, ΓΝΠ “Τζάνειο”**

Στατιστική Ανάλυση: Μακρυγιάννης Σταμάτης  
Επεμβατικός Καρδιολόγος - Εντατικολόγος  
Τζάνειο Γ.Ν.Πειραιά







## Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος

		<b>n</b>	<b>%</b>
Φύλο	Άνδρες	142	84%
	Γυναίκες	27	16%
Επίπεδο Εκπαίδευσης	Πρωτοβάθμια	67	39,6%
	Δευτεροβάθμια	60	35,5%
	Τριτοβάθμια	33	19,5%
	Αναλφάβητοι	9	5,3%
Οικογενειακή Κατάσταση	Έγγαμοι	144	85,2%
	Άγαμοι	11	6,5%
	Διαζευγμένοι	10	5,9%
	Χήρος/α	4	2,4%

## Ηλικία <=>65




## Εργασία




# Παράγοντες Κινδύνου

## Αρτηριακή Υπέρταση




## Σακχαρώδης Διαβήτης




# Παράγοντες Κινδύνου



## Παχυσαρκία





## Κάπνισμα



# Παράγοντες Κινδύνου




# Παράγοντες Κινδύνου







# Αναγνώριση

## Αντιλήφθηκε ότι ήταν καρδιολογικό το σύμπτωμα




## Μέσο ενημέρωσης


Τηλ/ Έντυπα Μέσα  
Συζητήσεις  
Internet  
Άλλες πηγές



# Είδος Ο.Σ.Σ.




# Τρόπος Αντιμετώπισης των Ασθενών με STEMI




- Το **86,8%** έκανε Πρωτογενή Αγγειοπλαστική .
- Το 10,4% έλαβε θρομβόλυση.
- Το 2,8% αντιμετωπίστηκε συντηρητικά.

# Μέσο Μετάβασης στο Νοσοκομείο



# Διάμεσοι Χρόνοι Αναζήτησης Ιατρικής Βοήθειας σε ασθενείς με Ο.Σ.Σ.



Οι ασθενείς που καταφθάνουν στο ΤΕΠ με ΙΧ κάνουν 15 λεπτά λιγότερο , συγκριτικά με τους ασθενείς που προσέρχονται με ΕΚΑΒ (απ' την ώρα που λαμβάνουν την απόφαση να μεταβούν στο νοσοκομείο).



# Onset Symptoms to Decision

	n	min	
<65	102	164,54	p = 0,263
>65	61	123,15	
< Δευτεροβάθμια	71	147,34	p = 0,919
>Δευτεροβάθμια	92	151,27	
Ζει μόνος	23	142,91	p = 0,897
Δεν ζει μόνος	140	150,06	
Ασφαλισμένος	143	146,33	p = 0,704
Ανασφάλιστος	20	168,50	



# Onset Symptoms to Decision (Παράγοντες Κινδύνου)

	n	min	
Σ.Δ.	45	157,51	p = 0,785
Μη Σ.Δ.	118	145,82	
Α.Υ.	88	131,99	p = 0,346
Μη Α.Υ.	77	168,10	
Παχύσαρκοι	118	147,37	p = 0,887
Φυσιολ. BMI	45	153,44	
(+) Κληρον. Ιστορ.	70	132,74	p = 0,480
(-) Κληρον. Ιστορ	93	161,32	
Καπνιστές	98	127,57	p = 0,204
Μη Καπνιστές	65	181,43	
ΔΛΔ	81	145,65	p = 0,860
Μη ΔΛΔ	82	152,40	

# Χρόνοι Μετάβασης στο Νοσοκομείο Σε ασθενείς με STEMI

	n	min		
Onset Symptoms to Decision	EKAB	45	83,11	p = 0,098
	I.X.	59	132,66	
Decision to Door	EKAB	43	53,7	<b>p = 0,049</b>
	I.X.	51	35,2	
Door to Balloon	EKAB	38	71,58	p = 0,887
	I.X.	49	69,49	





# Χρόνοι Μετάβασης στο Νοσοκομείο

ΕΚΑΒ



Onset Symptoms  
to Decision

83min

Decision to  
Door

54min

Door to  
Balloon

71min

I.X.



Onset Symptoms  
to Decision


132min

Decision to  
Door

35min

Door to  
Balloon

69min



Ευχαριστούμε πολύ!

