



**ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑΣ

1^η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

2^η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΕΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ-ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΟΠΥΥ

**3^η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σ.Ε.Δ- ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΣΘΕΝΗ**

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Σ.Ε.Δ.=

«ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΔ : «ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σ.Ε.Δ

ΣΕΔ vs. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σ.Ε.Δ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΗ : ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ Η ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ?

Arrêter l'allaitement avant 1 an, c'est vraiment faire n'importe quoi.



Les bébés ne sont pas des adultes en miniatur. Ils ont des besoins alimentaires très spécifiques. En continuant l'allaitement jusqu'à 1 an, vous leur apportez la juste dose en FER, EN ACIDES GRAS ESSENTIELS, contrairement au lait de vache. Par exemple, le lait maternel est un luxe pour lui. Continuez à allaiter jusqu'à 1 an.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Les bonnes habitudes commencent dès le début. www.mangerbouger.fr

Le Syndicat Français des Aliments de l'Enfance 0-3 ans

En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable. www.mangerbouger.fr

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ

Όλα τα είδη θρεπτικής υποστήριξης τα οποία χρησιμοποιούνται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ανεξάρτητα από την οδό χορήγησης.

European Commission directive 1999/21/EC
25 March 1999



EUROPEAN
COMMISSION

santéplus

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



ΣΥΝΘΕΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ/ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ /ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ: ΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΩΦΕΛΗ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ /ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α΄ΥΛΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ vs. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Σ.Ε.Δ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ	ΜΟΝΟ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ	ΚΥΡΙΩΣ ΥΓΙΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΟΠΥΥ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Φ.Π.Α	6%	24%

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΙΜΑ

ΜΕΣΩ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ



ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΙ



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ




ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΙ



ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ



Η ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ


ΕΥΡΩΠΗ:
20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
€120-170 ΔΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΔ !!!

Additional costs due to malnutrition (adapted from Cepton 2007)²¹⁷
All care sectors, 2003 vs 2020

	United Kingdom	11 billion Euro by 2020 - due to malnutrition ³¹
	Germany	11 billion Euro by 2020 - due to malnutrition ³¹
	Netherlands	16.8 billion Euro - total additional costs in 2011 of disease-related malnutrition, which equals 2.1% of the total Dutch national health expenditure and 4.9% of the total costs of the healthcare sectors ³²
	Ireland	4.1 million people €1.4 billion - in 2007, 10% of the annual health and social care budget was spent on managing malnutrition in Ireland ³³
	Europe	738.2 million people €170 billion - the estimated cost associated with disease-related malnutrition in Europe ¹


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΡΕΨΙΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1,0-1,5 ΔΙΣ/ΧΡΟΝΟ



2015 : €40 ΕΚ. ΔΑΠΑΝΗ Σ.Ε.Δ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017: €20 ΕΚ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΕΚΠΥ

Total Oncology Patients-Assumption: 1,5% Cancer Prevalence on Total Greek Population
 Source:2002 EUROPREVAL Project : Cancer Prevalence in Europe, GLOBOCAN 2008
 ICAP 2009

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 :

ΤΑ ΣΕΔ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ε.Κ.Π.Υ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Σ.Ε.Δ

Ε.Κ.Π.Υ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Σ.Ε.Δ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ eΔΑΠΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΔ



**ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
400€ + Φ.Π.Α**

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. φύλλου 3054
18 Νοεμβρίου 2012

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣ.


ΠΑΘΣΗ

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ


ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Σ.Ε.Δ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ




ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ



ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΙ



**ΑΚΤΙΝΙΚΗ
ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ**

**ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΒΡΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ**

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

**ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΙ
ΕΝΤΕΡΟΥ**

**ΑΚΤΙΝΙΚΗ
ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ**

ΕΚΤΟΜΗ ΕΙΛΕΟΥ

ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ

**ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ**

ΜΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΔ



**ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ**




**ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ**



ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΣΩ eΔΑΠΥ





ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΚΠΥ

- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΘΗΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ



- ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ...

- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ/ΗΜΕΡΑ
- ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΗΝΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ



- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΚΠΥ



Σελίδα 1 από 1

Ημερομηνία : 15/03/2017



022017003314043

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ

Α.Μ.Α. όμιλου Ασφαλισμένου 1824357
 Ασφαλ. Φορέας :ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 Α.Μ.Κ.Α. όμιλου Ασφ. :25036004130
 Ονοματεπώνυμο
 Α.Μ.Κ.Α. Εξταζόμενου :25036004130
 Ονομαίο Εξταζόμενου

Διάρκεια Γνωμάτευσης (σε μήνες) : 4

Διεύθυνση : ΗΒΗΕ 77
 Τηλέφωνο : 6978675674
 Ημερ.Γέννησης : 24/03/1960

Τ.Κ. : 18547 Πόλη : ΓΛΥΦΑΔΑ

e-mail :

Α.Μ.Κ.Α. Ιατρού

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο(Η) υπογεγραμμένος Ιατρός με Α.Φ.Μ.

Υγειονομική Δομή: :Νοσοκομείο

Εξέταση τον ανιχνείω ασθενή την :15/03/2017

Κατηγορία Υλικού : Σκεύασμα Ειδικής Διατροφής

Διάρκεια Ισχύος Από :15/05/2017

Διάρκεια Ισχύος Έως : 14/06/2017

Περιγραφή Υλικού	Μηνιαία Ποσότητα σε τεμάχια	Κωδικός Διάγνωσης	Περιγραφή Διάγνωσης
0080652 NUTRIGAIN ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ 6X200ML	10	K52.0	Γαστρεντερικά και κοιλικά απο ακτινοβολία
Σχόλια: ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΟΡΘΟΥ ΥΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΔΥΣΣΑΛΟΓΟΡΡΟΦΗΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΙΧΩΜΕΡΑ 60ΤΑΧΙΜΗΝΑ ΒΤΗΧ/ΔΕΚΑΧΙΜΗΝΑ			Συμμετοχή: 0 %
Διάγνωση Μηδονικής Συμμετοχής / Χρόνια Πάθηση:			Συνολική Ποσότητα Είδους: 10
Διάρκεια Θεραπείας (σε μήνες): 1			

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

santéplus



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΚΠΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

- Αριθμός Γνωμάτευσης
- Διάρκεια Θεραπείας
- Κωδικοί ΤΣΑΥ
- Όνομα/Επώνυμο Ασφαλισμένου
- ΑΜΑ/ΑΜΚΑ Ασφαλισμένου
- Ημερομηνία Γνωμάτευσης/Εγκρισης/Εκτέλεσης
- Κωδικός Διάγνωσης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

- Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
- Barcode /Ποσότητα/ Περιγραφή Προϊόντος
- Τιμή Μονάδας
- Αξία/ΦΠΑ/Συνολική Αξία
- Ποσό Συμμετοχής

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**ΥΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Υ.Δ
Ν.1599/1986**

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗ



ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

ΤΑ Σ.Ε.Δ ΩΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΚΑΧΕΞΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΚΑΧΕΞΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ /ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Δ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ


ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Με ή χωρίς απώλεια λιπώδους ιστού

ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ



Απώλεια βαρους $> 10\%$ σε 3-6 μήνες


ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ



> 1 στους 3 ασθενείς παρουσιάζει απώλεια βάρους !

santéplus


ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΚΑΧΕΞΙΑ



30-85% των ασθενών με καρκινική καχεξία ανάλογα με:

- ❖ Τον όγκο
- ❖ Την θεραπεία

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ



Η απώλεια σωματικού βάρους συνδέεται με:

Μειωμένη ποιότητα ζωής

Χαμηλή επιβίωση

santéplus

1. Dewys WD, Begg C, Lavin PT, et al (Eastern Cooperative Oncology Group): Prognostic effect of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. *Am J Med* 1980;69:491-497.
2. Andreyev HJ, Norman AR, Oates J, Cunningham D: Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? *Eur J Cancer* 1998;34(4):503-509.
3. Davidson W, Ash S, Capra S, et al: Weight stabilisation is associated with improved survival duration and quality of life in unresectable pancreatic cancer. *Clin Nutr* 2004;23(2):239-247.



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



“Οι ασθενείς με απώλεια βάρους παρουσιάζουν χειρότερα αποτελέσματα λόγω της μειωμένης πρόσληψης θεραπείας και της ανάπτυξης μεγαλύτερης τοξικότητας απο τη θεραπεία”


ΜΟΝΟ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ?

Η απώλεια μυϊκής μάζας φαίνεται να έχει τις πιο άμεσες επιπτώσεις στην έκβαση της θεραπευτικής πορείας του ασθενή




Οι παχύσαρκοι ασθενείς παρουσιάζουν μεγαλύτερες παρενέργειες και χειρότερη επιβίωση λόγω απώλειας ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΟΦΕΛΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ



Ο συνδυασμός διατροφικής υποστήριξης και ογκολογικής θεραπείας βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών

Σ.Ε.Δ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Σ.Ε.Δ: ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ



ΣΤΟΧΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ:
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ !



© RCS Pro GmbH



santéplus

Σ.Ε.Δ: ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ



ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ MICHAEL DOUGLAS



“ Διαγνώστηκα με καρκίνο Κεφαλής –Τραχήλου, σταδίου IV..”

“Την εμπειρία μου μετά από 7 εβδομάδες χημειοθεραπείας & ακτινοθεραπείας θα μπορούσα να την παρομοιάσω με τους 7 κύκλους της κόλασης...”

“Μου δόθηκε η επιλογή να βάλω γαστροστομία η οποία όμως αργότερα θα είχε συνέπειες στην κατάποση και στη γεύση. Αρνήθηκα και αποφάσισα να το αντιμετωπίσω όσο μπορούσα καλύτερα.
Ως αποτέλεσμα έχασα 18 κιλά, αλλά ήμουν προετοιμασμένος από τους γιατρούς του Νοσοκομείου “Sloan-Kettering ...”

AHNS/IFHNOS 2014



[VIDEO](#)



santéplus



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ