

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ  
ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΜΕ ΤΒ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
ΚΡΗΤΗΣ**

■ **Αντιφυματική Μονάδα- Βενιζέλειο  
Νοσοκομείο Ηρακλείου**

Αννα Παπάζογλου

Γεωργιος Πιτσιδιανάκης, Ιωάννης Μπιμπάκης,  
Επισκέπτριες Υγείας, Νοσηλεύτρια.

■ **Μικροβιολογικό Εργαστήριο- Βενιζέλειο  
Νοσοκομείο Ηρακλείου**

Σταύρος Φουντουλάκης, Ζαχαρίας Αρχοντακης,  
Κων/νος Δημούλας, Μαρία Κλεισαρχάκη, Μαριάννα  
Κυριαζή, Θεοδώρα Δερμιτζάκη, Ιωάννης Σωπασής,  
Χρύσα Μωραίτη.

# ΣΚΟΠΟΣ

**Εξέταση όλων των περιστατικών  
φυματίωσης που εμφανίσθηκαν  
στο Ηράκλειο Κρήτης κατά τα  
τελευταία 22 χρόνια και  
συγκεκριμένα από περίοδο  
1988-2010.**

# ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Εξετάσθηκαν τα αρχεία του Αντιφυματικού Ιατρείου 22 ετών και ελέγχθηκαν οι περιπτώσεις ενεργού TB όσον αφορά την εθνικότητα και την εντόπιση της νόσου.

Κατά την χρονική περίοδο 1988-2010 καταγράφηκαν 285 περιπτώσεις φυματίωσης με διάφορες εντοπίσεις της νόσου.

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ	<b>235</b>	<b>82,45.. %</b>
ΑΛΒΑΝΟΙ	19	6,6.. %
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ	11	3,8..%
ΡΟΥΜΑΝΟΙ	11	3,8..%
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ	2	0,70..%
ΑΛΛΕΣ	7	2,45..%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>285</b>	<b>100,00%</b>


# ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ



# ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΒ πνεύμονα	183	64,22..%
ΤΒ εξωπνευμονική	40	14,03..%
Μεταστροφή ΜΑΝΤΟΥΧ	61	21,40..%
Κεχροειδής	1	0,35..%
Σύνολο	285	100,00%

# ΕΝΤΟΠΙΣΗ





# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- α) Κυριαρχεί όπως ήταν αναμενόμενο η πνευμονική εντόπιση της νόσου και επομένως η μεταδοτική της μορφή, από τις άλλες εξωπνευμονικές εντοπίσεις της νόσου σε μεγάλο ποσοστό (64,22%).
- β) Το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στα περιστατικά ενεργού TB είναι πολύ υψηλό (82,45%) συγκριτικά με αυτό των αλλοδαπών (17,55%).



*ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !*